穩帝仕
wedes®



ヨーロッパ古典美学のシーリングファン

最強の超大容量と高品質

European Classical & High Power Airflow

堅持品質·台灣製造 | MADE IN TAIWAN

台灣製

公司簡介
Company Profile

Wedes穩帝仕吊扇40多年來致力於吊扇產品創新的開發製造，領導驅動台灣市場從古典藝術化到摩登現代感，以精品設計的概念將吊扇導入居家成為裝潢必備的藝術品，經過多年來BLDC變頻直流馬達技術研發，提供高效節能的穩定驅動，結構與懸吊安全上，採用最嚴格的品質控管，以及專業的設計開發團隊，穩帝仕吊扇在未來將帶給您最安全舒適的涼感藝術。

40年製造經驗

Wedes穩帝仕”吊扇創立於西元1984年，具有40年專業製造經驗的吊扇公司。

堅持台灣製造 100% MIT

本公司堅持台灣在地生產製造，非其他市面上大多由中國大陸與東南亞代工製造的吊扇。

CNS國家認證與多項國內外專利

本公司所製造產品已都通過最嚴格的CNS3765國家標準認證，以及榮獲海內外眾多研發專利與認證。

台灣第一超過2000種規格產品

穩帝仕經過多年研發至今擁有超過2000種以上款式為全台之冠，囊括古典藝術與現代摩登的設計風格，為設計師最愛的裝潢選擇。

專業設計與研發團隊

穩帝仕擁有最專業模具製圖與現代設計的團隊，與世界一流大廠技術同步，堅持吊扇的設計品味與品質兼具合一。

認證標章
專利證書

台灣製

節能標章970204合格證號




吊扇安裝建議坪數 & 常見高度
(依實際安裝環境情況做調整)

吊扇葉片圓周及風域坪數

葉片長度	#23	#36	#42	#52	#60	#75	#90	#101
吊扇直徑	⊢ 590mm ⊣	⊢ 900mm ⊣	⊢ 1060mm ⊣	⊢ 1300mm ⊣	⊢ 1500mm ⊣	⊢ 1900mm ⊣	⊢ 2300mm ⊣	⊢ 2600mm ⊣
建議評數 (無冷氣空調)	1	1-2	2-3	3-4	4-5	5以上 依高度不同	7以上 依高度不同	9以上 依高度不同
建議評數 (搭配空調)	1-3	1-3	2-5	3-6	4-7	6以上 依高度不同	8以上 依高度不同	10以上 依高度不同

吊扇高度(Ceiling Height)



吊管長度	3.5”~6” (9~15cm)	6”~12” (15~30cm)	8”~18” (20~45cm)	12”~24” (30~60cm)	18”~30” (45~76cm)	30”~48” (76~121cm)	36”~60” (91~152cm)

選購注意事項

1．選購吊扇前，請確認安裝位置的環境安全、高度、坪數大小、電壓 (110V 或 220V)，再以您理想的規格進行吊扇的挑選，若需修改吊管尺寸長度，費用另計。

2．本目錄訂價皆爲建議售價，無安裝費用。

3．本目錄燈具價格不包含燈泡費用。

4．本目錄販售的產品內容包含吊扇、燈具、輕鋼架空調循環扇、衛浴通風扇、吊扇零配件。

5．採用 AC 馬達的鐵葉扇 (工業扇)、陽春扇系列機種均標配牆壁旋鈕控制開關 (W.S.)，若需要更改成電子開關 (I.C.) 或遙控器控制 (R.C.)，請告知並另計費用。

6．另購零配件與遙控器前，請確認型號與規格，避免無法配對使用。

7．保固期：

AC 吊扇 - 馬達部分 (項目：銅線圈、靜子、轉子)，110V 保固 10 年 /220V 保固 5 年，

DC 吊扇 - 馬達部分 (項目：銅線圈、磁石) 保固 5 年，驅動模組板 1 年。

安裝安全事項

1. 安裝過程，必須由熟悉吊扇的專業技術人員或水電師傅進行施工。
2. 在施工前，**請務必關掉電源開關**，以免造成觸電傷害。
3. 產品**電壓分爲 110V 與 220V**，請在選購與安裝前請確認電壓是否符合。
4. 從包裝紙箱拿取吊扇主體時**請勿拉扯馬達配線**，以免造成斷裂故障。
5. 組裝過程，請務必使用原廠的零組件，不可與其他品牌搭配組裝，若是舊的吊扇要更換成本公司的吊扇，請將舊的吊架拆除，並更換本公司**原廠的吊架，以免發生吊架與吊球密合不符**。
6. 吊架安裝的方式分爲木製天花板與水泥天花板：
   a. 木製天花板 - 採用本公司內附的**木螺絲**進行安裝吊架。
   b. 水泥天花板 - 採用本公司內附的**膨脹螺絲**進行安裝吊架。
7. 吊扇接頭與吊管連接處，請務必插入**橫梢與 R 型夾**，並將螺絲鎖緊固定。
8. **請勿使用電動螺絲起子組裝吊扇葉片**，避免葉片因力道過大而變形，產生搖晃或雜音。
9. 吊扇安裝的位置，葉片離地面高度不能低於 230 cm，**葉片末端離牆壁或裝潢櫃需大於 40cm 以上**；吊扇直徑轉動範圍的上方，不能安裝任何物件 (例如：照明燈具)
11. 組裝吊扇完畢，請務必由專業技術人員或水電師傅採用**本公司內附平衡零件組進行吊扇的平衡校正**。
12. 安裝 DC 直流吊扇後，爲避免誤解吊扇未轉動視爲馬達損壞，請**安裝人員務必確認遙控器與馬達是否頻率配對成功** (請參考遙控器說明書)。
13. 組裝吊扇時，爲避免吊扇產生晃動與噪音，請務必將所有零件鎖緊固定。

	搖晃導致因素	建議改善方式
	1. 葉片安裝後未校正平衡。 2. 接頭與吊管螺絲未鎖緊。 3. 吊球凹槽溝未入吊架凸柱。 4. 葉架有敲擊導致角度歪掉。	1. 使用螺絲包平衡墊片以最高速判別校正。 2. 將吊管連接吊扇接頭後，確實鎖緊接頭每顆螺絲。 3. 旋轉吊扇本體檢查吊球是否有入吊架固定。 4. 將所有葉架拆下並重疊比對，如有無法重疊為角度錯誤。

	噪音狀況導致因素	建議改善方式
連續性	1. 吊鐘螺絲未使用墊片華司、未鎖緊。 2. 鋼索未拉直固定，導致敲擊吊管。 3. 燈具 單燈 - A．燈盤未鎖緊固定 B．燈罩內 LED 模組磁腳鬆脫、掉入燈盤凹洞。 多燈 - 燈泡燈罩未鎖緊固定。 4. 葉架離吊扇外殼太近摩擦產生。	1. 將華司墊片放置吊鐘和吊架中間鎖緊。 2. 鋼索拉直，並固定在掛勾。 3. 燈具 單燈 - A．打開燈罩將螺絲、螺母鎖緊。 B．將 LED 磁腳鎖緊、移至燈盤。 多燈 - 使用玻璃燈罩墊片鎖緊。 4. 請拆回本體寄回本公司調整。
無規律間接性	1. 少量木質葉片因天氣變化因熱脹冷縮產生答答聲。 (選用皆天然木質合板、木塊為自然現象)	1. 將紙華司放置葉架和葉片中間鎖緊。 (因環境改善程度不同)

捷克
Česko 系列



26651A 原木黑

燈具優勢:

- 100%台灣製LED 不易衰光、壽命長
- 手工石紋玻璃質感取代隱形扇塑膠罩
- 主燈首選無陰影

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



白光　黃光　自然光



26651B 原木白

26651C 原木古銀

【燈 扇】捷克 系列 BLDC 直流無刷　附遙控

另可降價改 60W 三色光

型 號 / 價 格		
原木黑	原木白	原木古銀
26651A (#60) NT: 53000 26651AA (#52) NT: 50000	26651B (#60) NT: 53000 26651BA (#52) NT: 50000	26651C (#60) NT: 53000 26651CA (#52) NT: 50000

規格 / 尺寸

60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1500mm× 高度 560mm
52: Ø153×t16，尺寸：直徑 1300mm× 高度 560mm

附遙控 / 台灣製 72W LED
(五段式 : 白光 / 黃光 / 自然光 / 夜燈)




F

布拉格
Praha 系列



26653A 胡桃木黑

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



白光



黃光



自然光

燈具優勢:

- 100%台灣製LED 不易衰光、壽命長
- 手工石紋玻璃質感取代隱形扇塑膠罩
- 主燈首選無陰影



26653B 平光黑



26653C 白色

【燈 扇】布拉格 系列 BLDC 直流無刷　附遙控　另可降價改 60W 三色光

型 號 / 價 格		
胡桃木黑	平光黑	白色
26653A (#60) NT: 53000	26653B (#60) NT: 53000	26653C (#60) NT: 53000
歐洲仿古金	義式黃金砂	法國古銀金
26653D (#60) NT: 53000	26653E (#60) NT: 53000	26653F (#60) NT: 53000

26653D 歐洲仿古金



26653E 義式黃金砂



26653F 法國古銀金



規格 / 尺寸

60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1500mm× 高度 560mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 台灣製 72W LED
(五段式 : 白光 / 黃光 / 自然光 / 夜燈)



F

加勒比海
Caribbean Sea 系列



26655A 歐式仿古金



26655B 白色

【燈 扇】加勒比海 系列 BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格	
歐式仿古金	白色
26655A　(#60) NT: 40000 26655AA　(#52) NT: 38000	26655B　(#60) NT: 40000 26655BA　(#52) NT: 38000

規格 / 尺寸

#60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1440mm× 高度 480mm
#52: Ø153×t16，尺寸：直徑 1280mm× 高度 480mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 / (E27×6 + E12×2)+I.C，
可裝 LED 燈泡 (三段式 : 六燈、三燈、夜燈)



F

聖奧古斯汀
St. Augustine 系列



26657A 歐式仿古金



26657B 義大利黃金砂

【燈 扇】聖奧古斯汀 系列 BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格	
歐式仿古金	義大利黃金砂
26657A (#60) NT: 38000	26657B (#60) NT: 38000

規格 / 尺寸
#60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1560mm× 高度 460mm
附遙控 / BLDC 馬達 /G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



F

布達佩斯
Budapest 系列



26659 歐式原木

【燈 扇】布達佩斯 系列 BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格	
歐式原木	26659 (#60) NT:38000

規格 / 尺寸
#60: Ø153 x t16，尺寸：直徑 1450mm× 高度 500mm
附遙控 / BLDC 馬達 /G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



F

佛羅倫斯 Firenze 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動

26661A 橡木黑



【燈 扇】 佛羅倫斯 系列 AC & BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格					
橡木黑		橡木白		橡木霧鋁	
26661A (#60)	NT: 32000	26661B (#60)	NT: 32000	26661C (#60)	NT: 32000
26661AA (#52)	NT: 29000	26661BA (#52)	NT: 29000	26661CA (#52)	NT: 29000
26661AB (#60-BLDC 馬達)	NT: 39000	26661BB (#60-BLDC 馬達)	NT: 39000	26661CB (#60-BLDC 馬達)	NT: 39000
26661AC (#52-BLDC 馬達)	NT: 36000	26661BC (#52-BLDC 馬達)	NT: 36000	26661CC (#52-BLDC 馬達)	NT: 36000



26661B 橡木白



26661C 橡木霧鋁

規格 / 尺寸

60(AC 馬達): Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(AC 馬達): Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



佛羅倫斯
Firenze 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26661D 灰橡仿古



26661E 灰橡鐵灰

【燈 扇】 佛羅倫斯 系列 AC & BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格		
灰橡仿古	灰橡鐵灰	胡桃木鐵灰
26661D (#60) NT: 32000	26661E (#60) NT: 32000	26661F (#60) NT: 32000
26661DA (#52) NT: 29000	26661EA (#52) NT: 29000	26661FA (#52) NT: 29000
26661DB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000	26661EB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000	26661FB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000
26661DC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26661EC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26661FC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000
胡桃木紅古		胡桃木色
26661G (#60) NT: 32000		26661H (#60) NT: 32000
26661GA (#52) NT: 29000		26661HA (#52) NT: 29000
26661GB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000		26661HB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000
26661GC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000		26661HC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000



26661F 胡桃木鐵灰



26661G 胡桃木紅古



26661H 胡桃木色

規格 / 尺寸

60(AC 馬達):　Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(AC 馬達):　Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



佛羅倫斯
Firenze 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26661J 柚木黑




26661K 柚木鐵灰

【燈 扇】 佛羅倫斯 系列 AC & BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格	
柚木黑	柚木鐵灰
26661J (#60) NT: 32000 26661JA (#52) NT: 29000 26661JB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000 26661JC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26661K (#60) NT: 32000 26661KA (#52) NT: 29000 26661KB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000 26661KC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000
原木色	紅橡木色
26661L (#60) NT: 32000 26661LA (#52) NT: 29000 26661LB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000 26661LC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26661M (#60) NT: 32000 26661MA (#52) NT: 29000 26661MB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000 26661MC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000



26661L 原木色



26661M 紅橡木色

規格 / 尺寸

60(AC 馬達): Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(AC 馬達): Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



伊斯坦堡
Istanbul 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動

26663A 紅橡木色



【燈 扇】 伊斯坦堡 AC & BLDC 直流無刷 系列 附遙控

型 號 / 價 格			
紅橡木色		義大利黃金砂	
26663A	(#60) NT: 32000	26663B	(#60) NT: 32000
26663AA	(#52) NT: 29000	26663BA	(#52) NT: 29000
26663AB	(#60-BLDC 馬達) NT: 39000	26663BB	(#60-BLDC 馬達) NT: 39000
26663AC	(#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26663BC	(#52-BLDC 馬達) NT: 36000
胡桃木色			
26663C	(#60) NT: 32000		
26663CA	(#52) NT: 29000		
26663CB	(#60-BLDC 馬達) NT: 39000		
26663CC	(#52-BLDC 馬達) NT: 36000		

26663B 義大利黃金砂



26663C 胡桃木色



規格 / 尺寸

60(AC 馬達): Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(AC 馬達): Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



伊斯坦堡
Istanbul 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26663D 原木仿古



26663E 原木霧銀

【燈 扇】 伊斯坦堡 AC & BLDC 直流無刷 系列 附遙控

型 號 / 價 格		
原木仿古	原木霧銀	古青銅
26663D (#60) NT:32000	26663E (#60) NT:32000	26663F (#60) NT:32000
26663DA (#52) NT:29000	26663EA (#52) NT:29000	26663FA (#52) NT:29000
26663DB (#60-BLDC 馬達) NT:39000	26663EB (#60-BLDC 馬達) NT:39000	26663FB (#60-BLDC 馬達) NT:39000
26663DC (#52-BLDC 馬達) NT:36000	26663EC (#52-BLDC 馬達) NT:36000	26663FC (#52-BLDC 馬達) NT:36000

灰橡仿古	柚木仿古
26663G (#60) NT: 32000	26663H (#60) NT: 32000
26663GA (#52) NT: 29000	26663HA (#52) NT: 29000
26663GB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000	26663HB (#60-BLDC 馬達) NT: 39000
26663GC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000	26663HC (#52-BLDC 馬達) NT: 36000



26663F 古青銅



26663G 灰橡仿古



26663H 柚木仿古

規格 / 尺寸

60(AC 馬達):　Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(AC 馬達):　Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1300mm× 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×2)+I.C



藍山 系列

(60/52 吋)

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26665A 原木黑



26665B 原木白

【燈 扇】藍山 系列 AC & BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格		
原木黑	原木白	原木霧銀
26665A (#60) NT:27000	26665B (#60) NT:27000	26665C (#60) NT:27000
26665AA (#52) NT:26000	26665BA (#52) NT:26000	26665CA (#52) NT:26000
26665AB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665BB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665CB (#60-BLDC 馬達) NT:30000
26665AC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665BC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665CC (#52-BLDC 馬達) NT:29000

原木色	白色
26665D (#60) NT: 27000	26665E (#60) NT: 27000
26665DA (#52) NT: 26000	26665EA (#52) NT: 26000
26665DB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000	26665EB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000
26665DC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000	26665EC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000



26665C 原木霧銀



26665D 原木色



26665E 白色

規格 / 尺寸

60(AC 馬達):　Ø188×t18，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(AC 馬達):　Ø188×t15，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×1)+I.C



藍山 系列

(60/52 吋)

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26665F 橡木黑



26665G 橡木白

【燈 扇】藍山 系列 AC & BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格		
橡木黑	橡木白	橡木仿古
26665F (#60) NT:27000	26665G (#60) NT:27000	26665H (#60) NT:27000
26665FA (#52) NT:26000	26665GA (#52) NT:26000	26665HA (#52) NT:26000
26665FB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665GB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665HB (#60-BLDC 馬達) NT:30000
26665FC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665GC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665HC (#52-BLDC 馬達) NT:29000
橡木鐵灰		義大利黃金砂
26665J (#60) NT: 27000		26665K (#60) NT: 27000
26665JA (#52) NT: 26000		26665KA (#52) NT: 26000
26665JB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000		26665KB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000
26665JC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000		26665KC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000



26665H 橡木仿古



26665J 橡木鐵灰



26665K 義大利黃金砂

規格 / 尺寸

60(AC 馬達): Ø188×t18，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(AC 馬達): Ø188×t15，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×1)+I.C



藍山 系列

(60/52 吋)

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26665L 柚木黑



26665M 柚木鐵灰

【燈 扇】藍山 系列 AC & BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格		
柚木黑	柚木鐵灰	胡桃木黑
26665L (#60) NT:27000	26665M (#60) NT:27000	26665N (#60) NT:27000
26665LA (#52) NT:26000	26665MA (#52) NT:26000	26665NA (#52) NT:26000
26665LB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665MB (#60-BLDC 馬達) NT:30000	26665NB (#60-BLDC 馬達) NT:30000
26665LC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665MC (#52-BLDC 馬達) NT:29000	26665NC (#52-BLDC 馬達) NT:29000

胡桃木鐵灰	仿古色
26665P (#60) NT: 27000	26665Q (#60) NT: 27000
26665PA (#52) NT: 26000	26665QA (#52) NT: 26000
26665PB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000	26665QB (#60-BLDC 馬達) NT: 30000
26665PC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000	26665QC (#52-BLDC 馬達) NT: 29000



26665N 胡桃木黑



26665P 胡桃木鐵灰



26665Q 仿古色

規格 / 尺寸

60(AC 馬達):　Ø188×t18，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(AC 馬達):　Ø188×t15，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm
60(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1400mm x 高度 500mm
52(BLDC 馬達): Ø153×t16，尺寸：直徑 1260mm x 高度 500mm

附遙控 / G.S(6 燈 + 夜)/(E27×6 + E12×1)+I.C



藍山 系列

(42 吋)

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26667A 橡木黑

26667B 橡木白



【燈 扇】藍山系列 AC & BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格		
橡木黑	橡木白	原木黑
26667A (#42) NT:24000 26667AA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667B (#42) NT:24000 26667BA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667C (#42) NT:24000 26667CA (#42-BLDC 馬達) NT:26000
原木白	原木霧銀	原木色
26667D (#42) NT:24000 26667DA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667E (#42) NT:24000 26667EA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667F (#42) NT:24000 26667FA (#42-BLDC 馬達) NT:26000

規格 / 尺寸

42(AC 馬達):　Ø153×t15，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm
42(BLDC 馬達): Ø153×t08，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm

附遙控 /G.S(3 燈＋夜) / (E27×3+E12×1)+ I.C





26667C 原木黒



26667D 原木白



26667E 原木霧銀



26667F 原木色

藍山 系列

(42 吋)



26667G 柚木黑



26667H 胡桃木黑



26667J 歐洲仿古

- SHC高強度重磅合板葉片
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩
- DC日本製電容模組驅動



26667K 義大利黃金砂

【燈 扇】藍山系列 AC & BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格	
柚木黑	胡桃木黑
26667G (#42) NT:24000 26667GA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667H (#42) NT:24000 26667HA (#42-BLDC 馬達) NT:26000
歐洲仿古	義大利黃金砂
26667J (#42) NT:24000 26667JA (#42-BLDC 馬達) NT:26000	26667K (#42) NT:24000 26667KA (#42-BLDC 馬達) NT:26000

規格 / 尺寸

42(AC 馬達):　Ø153×t15，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm
42(BLDC 馬達): Ø153×t08，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm

附遙控 /G.S(3 燈＋夜) / (E27×3+E12×1)+ I.C



南洋海島風格系列
Maritime Southeast Asia



26669 黑胡桃老磚

【吊 扇】 馬爾地夫 BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
黑胡桃老磚	# 60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1320mm× 高度 540mm
26669 (#60) NT: 36000 26670 (燈具) NT: 7500	附遙控 / BLDC 馬達 /CNC 梧桐實木葉片 / 燈具 -G.S (5 燈 + 夜)+I.C



F



26671 仿古老磚

【吊 扇】宿霧 BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
仿古老磚	# 60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1370mm× 高度 400mm
26671 (#60) NT: 30000	附遙控 / BLDC 馬達 /ABS 塑膠手工編織葉片



F



26673 仿古老磚

【吊 扇】沙巴 BLDC 直流無刷 附遙控

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
仿古老磚	# 52: Ø153×t16 ，尺寸：直徑 1280mm× 高度 420mm
26673 (#52) NT: 26000	附遙控 / BLDC 馬達 / ABS 塑膠葉片



F

靜岡系列 (42吋)
しずおかけん

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



26675 原木黑



26677 原木白



26679 原木霧銀



26681 原木古銅

【吊 扇】靜岡系列 AC & BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格			
原木黑	原木白	原木霧銀	原木古銅
26675 (#42)　NT:19000 26676 (燈具) NT:　5000	26677 (#42)　NT:19000 26678 (燈具) NT:　6200	26679 (#42)　NT:19000 26680 (燈具) NT:　5500	26681 (#42)　NT:19000 26682 (燈具) NT:　6000
胡桃黑	胡桃古白蠟	灰橡古白臘	白色
26683 (#42)　NT:19000 26684 (燈具) NT:　5000	26685 (#42)　NT:19000 26686 (燈具) NT:　5500	26687 (#42)　NT:19000 26688 (燈具) NT:　5500	26689 (#42)　NT:19000 26690 (燈具) NT:　6200



26683 胡桃黑



26685 胡桃古白臘



26687 灰橡古白臘

26689 白色

規格 / 尺寸

#42：Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 530 mm

附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達

燈具規格

26676- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.	26684- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.
26678- 玻璃 G.S(3 燈 + 夜)+I.C.	26686- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.
26680- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.	26688- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.
26682- 塑膠 P.C(3 燈 + 夜)+I.C.	26690- 玻璃 G.S(3 燈 + 夜)+I.C.



F

靜岡系列 (60/52 吋)
しずおかけん



26691A 原木黑

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



#60 吊扇葉架
採用此造型



26693A 原木白

【吊 扇】 靜岡 BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格		
原木黑	原木白	原木霧銀
26691 (#60) NT:22000 26691A (#52) NT:20500 26692 (燈具) NT: 5700	26693 (#60) NT:22000 26693A (#52) NT:20500 26694 (燈具) NT: 7500	26695 (#60) NT:22000 26695A (#52) NT:20500 26696 (燈具) NT: 8000
原木古銅	灰橡古白臘	白色
26697 (#60) NT:22000 26697A (#52) NT:20500 26698 (燈具) NT: 8000	26699 (#60) NT:22000 26699A (#52) NT:20500 26700 (燈具) NT: 8000	26701 (#60) NT:22000 26701A (#52) NT:20500 26702 (燈具) NT: 7500

規格 / 尺寸

60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1300mm× 高度 530mm
52: Ø153×t16，尺寸：直徑 1280mm× 高度 530mm

附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達

燈具規格

26692- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)+I.C 26694- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C 26696- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C	26698- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C 26700- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C 26702- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C



F



26695A 原木霧銀



26697A 原木古銅



26699A 灰橡古白臘




26701A 白色

靜岡系列 (60/52 吋)
しずおかけん

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



26703A 胡桃黑



#60 吊扇葉架
採用此造型



26705A 胡桃古白蠟



26707A 英國紅古金

【吊 扇】 靜岡　系列 BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格		
胡桃黑	胡桃古白蠟	英國紅古金
26703 (#60) NT:22000	26705 (#60) NT:22000	26707 (#60) NT:22000
26703A (#52) NT:20500	26705A (#52) NT:20500	26707A (#52) NT:20500
26704 (燈具) NT: 7500	26706 (燈具) NT: 8000	26708 (燈具) NT: 8400

規格 / 尺寸	# 60: Ø153×t16，尺寸：直徑 1300mm× 高度 530mm # 52: Ø153×t16，尺寸：直徑 1280mm× 高度 530mm
	附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達
燈具規格	玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C

F

青森
あおもりし系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片

26709 橡木黑



26711 橡木白



【吊 扇】 青森 BLDC 直流無刷　系列　附遙控

型 號 / 價 格	
橡木黑	橡木白
26709　(#60)　NT:23500 26709A (#52)　NT:21500 26710　(燈具) NT: 5700	26711　(#60)　NT:23500 26711A (#52)　NT:21500 26712　(燈具) NT: 5700
規格 / 尺寸	#60: Ø153×t16，直徑 1460 mm× 高度 500 mm #52：Ø153×t16，直徑 1280 mm× 高度 500 mm
	附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達
燈具規格	塑膠 P.C(5 燈 + 夜)+I.C.



F

福岡系列 (42 吋)
ふくおかし

- SHC高強度重磅合板葉片
- 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動



26713 原木色



26715 原木黑



26717 原木白



26719 原木霧銀

【吊 扇】福岡系列 AC & BLDC 直流無刷 系列　附遙控

型 號 / 價 格					
原木色			原木黑		
26713	(#42)	NT:13500	26715	(#42)	NT:13500
26713A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800	26715A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800
26714	(燈具)	NT: 5000	26716	(燈具)	NT: 5000
原木白			原木霧銀		
26717	(#42)	NT:13500	26719	(#42)	NT:13500
26717A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800	26719A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800
26718	(燈具)	NT: 5000	26720	(燈具)	NT: 5500
橡木霧銀			橡木古白臘		
26721	(#42)	NT:13500	26723	(#42)	NT:13500
26721A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800	26723A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800
26722	(燈具)	NT: 5500	26724	(燈具)	NT: 5500
胡桃黑			胡桃古白蠟		
26725	(#42)	NT:13500	26727	(#42)	NT:13500
26725A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800	26727A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800
26726	(燈具)	NT: 5000	26728	(燈具)	NT: 5500
白色					
26729	(#42)	NT:13500			
26729A	(#42-BLDC 馬達)	NT:17800			
26730	(燈具)	NT: 5000			



26721 橡木霧銀



26723 橡木古白蠟



26725 胡桃黑



26727 胡桃古白蠟



26729 白色

規格 / 尺寸

42(AC 馬達)　: Ø153×t15，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm
42(BLDC 馬達): Ø153×t08，尺寸：直徑 1060mm x 高度 500mm

AC 款 - 手拉式 /BLDC 款 - 附遙控器 /G.S(3 燈＋夜)/（ E27×3+E12×1 ） +I.C

燈具規格

塑膠 P.C (3 燈 + 夜)+I.C.



F

阿基米德 系列
´Αρχιμήδη

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



26731 法式古銅金



【吊 扇】 阿基米德 系列　BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格					
法式古銅金			義大利米洞石		
26731	(#60)	NT:22500	26733	(#60)	NT:22500
26731A	(#52)	NT:21000	26733A	(#52)	NT:21000
26732	(燈具)	NT:11000	26734	(燈具)	NT: 8000
原木黑			原木白		
26735	(#60)	NT:22500	26737	(#60)	NT:22500
26735A	(#52)	NT:21000	26737A	(#52)	NT:21000
26736	(燈具)	NT: 5700	26738	(燈具)	NT: 5700

規格 / 尺寸

60: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1460mm× 高度 560mm
(無附燈 - 直徑 1460mm× 高度 400mm)
52: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1280mm× 高度 560mm
(無附燈 - 直徑 1280mm× 高度 400mm)

附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達



燈具規格

26732- 玻璃 G.S.(6 燈 + 夜)+I.C	26736- 塑膠 P.C.(5 燈 + 夜)+I.C
26734- 塑膠 P.C.(6 燈 + 夜)+I.C	26738- 塑膠 P.C.(5 燈 + 夜)+I.C

F



26733 義大利米洞石



26735 原木黑



26737 原木白

阿基米德 系列
΄Αρχιμήδη

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



26739 英國紅古金



26741 胡桃黑



26743 歐洲仿古

【吊 扇】 阿基米德 系列　BLDC 直流無刷　附遙控

型 號 / 價 格		
英國紅古金	胡桃黑	歐洲仿古
26739 (#60) NT:22500 26739A (#52) NT:21000 26740 (燈具) NT: 7500	26741 (#60) NT:22500 26741A (#52) NT:21000 26742 (燈具) NT: 5700	26743 (#60) NT:22500 26743A (#52) NT:21000 26744 (燈具) NT: 7500

規格 / 尺寸	# 60: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1460mm× 高度 560mm (無附燈 - 直徑 1460mm× 高度 400mm) # 52: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1280mm× 高度 560mm (無附燈 - 直徑 1280mm× 高度 400mm)
	附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達
燈具規格	塑膠 P.C.(5 燈 + 夜)+I.C



F

聖保羅 系列
São Paulo



26745 歐洲古白蠟



26747 原木霧銀



26749 紅古色



26751 原木古銅

【吊 扇】 聖保羅 系列 手拉式

型 號 / 價 格			
歐洲古白蠟	原木霧銀	紅古色	原木古銅
26745 (#52) NT:11500 26746 (燈具) NT: 6000	26747 (#52) NT:11500 26748 (燈具) NT: 6000	26749 (#52) NT:11500 26750 (燈具) NT: 6800	26751 (#52) NT:11500 26752 (燈具) NT: 5000

規格 / 尺寸	# 52: Ø188×t15 （┤ ├ ×3 ） 尺寸： 直徑 1280mm× 高度 560mm 無附燈 : 直徑 1280mm× 高度 400mm
	手拉式 / AC 馬達
燈具規格	塑膠 P.C(5 燈 + 夜)

多瑙河
Danube 系列



26753 原木黑

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 非低階的長纖A板葉片



26755 花梨木黑

【吊 扇】 多瑙河　AC 手拉式 & BLDC 遙控式

型 號 / 價 格								
原木黑			花梨木黑			歐洲仿古		
26753	(#60)	NT:12000	26755	(#60)	NT:12000	26757	(#60)	NT:12000
26753A	(#60-BLDC)	NT:16800	26755A	(#60-BLDC)	NT:16800	26757A	(#60-BLDC)	NT:16800
26754	(燈具)	NT: 5700	26756	(燈具)	NT: 5700	26758	(燈具)	NT: 8000
英國紅古金			原木古銅金			花梨古銅金		
26759	(#60)	NT:12000	26761	(#60)	NT:12000	26763	(#60)	NT:12000
26759A	(#60-BLDC)	NT:16800	26761A	(#60-BLDC)	NT:16800	26763A	(#60-BLDC)	NT:16800
26760	(燈具)	NT: 8000	26762	(燈具)	NT: 7500	26764	(燈具)	NT: 7500

規格 / 尺寸
手拉式 - AC 馬達 : Ø188×t22，尺寸 : 直徑 1460mm× 高度 500mm
BLDC 遙控式 - BLDC 馬達 : Ø153×t16/ 六段風速

燈具規格	
26754- 塑膠 P.C(5 燈 + 夜)+I.C. 26756- 塑膠 P.C(5 燈 + 夜)+I.C. 26758- 塑膠 P.C(6 燈 + 夜)+I.C.	26760- 塑膠 P.C(6 燈 + 夜)+I.C. 26762- 塑膠 P.C(5 燈 + 夜)+I.C. 26764- 塑膠 P.C(5 燈 + 夜)+I.C.



F



26757 歐洲仿古



26759 英國紅古金



26761 原木古銅金



26763 花梨古銅金

首爾
서울특별시系列



26765 原木霧銀

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 專利鐵葉架不晃大風量



26767 原木鐵灰

【吊 扇】 首爾 BLDC 直流無刷　系列 附遙控

型 號 / 價 格		
原木霧銀	原木鐵灰	原木古銅金
26765 (#60) NT:20000 26765A (#52) NT:18000 26766 (燈具) NT: 6600	26767 (#60) NT:20000 26767A (#52) NT:18000 26768 (燈具) NT: 8000	26769 (#60) NT:20000 26769A (#52) NT:18000 26770 (燈具) NT: 7800
義大利米洞石	英國紅古金	橡木鐵灰
26771 (#60) NT:20000 26771A (#52) NT:18000 26772 (燈具) NT:11000	26773 (#60) NT:20000 26773A (#52) NT:18000 26774 (燈具) NT:12000	26775 (#60) NT:20000 26775A (#52) NT:18000 26776 (燈具) NT: 7300

規格 / 尺寸

60: Ø153×t16，尺寸 : 附燈 : 直徑 1460mm× 高度 560mm
(無附燈 : 直徑 1460mm× 高度 400mm)
52: Ø153×t16，尺寸 : 附燈 : 直徑 1280mm× 高度 560mm
(無附燈 : 直徑 1280mm× 高度 400mm)

附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達

燈具規格

26766- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)+I.C.	26772- 玻璃 G.S (6 燈 + 夜)+I.C.
26768- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)+I.C.	26774- 玻璃 G.S (6 燈 + 夜)+I.C.
26770- 塑膠 P.C (6 燈 + 夜)+I.C.	26776- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)+I.C.



F



26769 原木古銅金



26771 義大利米洞石



26773 英國紅古金



26775 橡木鐵灰

首爾
서울특별시系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 專利鐵葉架不晃大風量



26777 橡木黑



26779 橡木白

【吊 扇】 首爾 BLDC 直流無刷　系列 附遙控

型 號 / 價 格	
橡木黑	橡木白
26777 (#60) NT:20000 26777A (#52) NT:18000 26778 (燈具) NT:9900	26779 (#60) NT:20000 26779A (#52) NT:18000 26780 (燈具) NT:9900
規格 / 尺寸	# 60: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1460mm× 高度 560mm (無附燈 - 直徑 1460mm× 高度 400mm) # 52: Ø153×t16，尺寸： 附燈 - 直徑 1280mm× 高度 560mm (無附燈 - 直徑 1280mm× 高度 400mm)
	附遙控 / 六段風速 / BLDC 馬達
燈具規格	玻璃 G.S (6 燈 + 夜)+I.C



F

經典
哈雷系列



26781 紅木金



26783 白金



26785 黑金

【吊 扇】 哈雷 系列　手拉式

型 號 / 價 格		
紅木金	白金	黑金
26781 (#52) NT:10500 26782 (燈具) NT: 5000	26783 (#52) NT:10500 26784 (燈具) NT: 5000	26785 (#52) NT:10500 26786 (燈具) NT: 5000

規格 / 尺寸	# 52: Ø188×t15（┤ ├×3 ），尺寸 : 直徑 1280mm× 高度 560mm
	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 -P.C(5 燈 + 夜)
燈具規格	26766- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜) 26768- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜) 26770- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)

沖繩 2.0 系列



26787 紅木

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- 非低階的長纖A板葉片
- 升級版T22-PRO台灣馬達



26789 紅豆杉



26791 黃豆杉

【吊 扇】 沖繩 2.0 系列手拉式 (* AC 可改 IC 壁切 / 遙控 , BLDC 可改遙控)

型 號 / 價 格								
紅木			紅豆杉			黃豆杉		
26787	(#60)	NT:11000	26789	(#60)	NT:11000	26791	(#60)	NT:11000
26787A	(#52)	NT: 9200	26789A	(#52)	NT: 9200	26791A	(#52)	NT: 9200
26787B	(#60-BLDC)	NT:15500	26789B	(#60-BLDC)	NT:15500	26791B	(#60-BLDC)	NT:15500
26787C	(#52-BLDC)	NT:13500	26789C	(#52-BLDC)	NT:13500	26791C	(#52-BLDC)	NT:13500
26788	(燈具)	NT: 5000	26790	(燈具)	NT: 5000	26792	(燈具)	NT: 5000

規格 / 尺寸	AC 馬達 - # 60: Ø188×t22 # 52: Ø188×t15（ㅓ ㅏ×3 ） BLDC 馬達 - # 60: Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1460mm× 高度 560mm (無燈具 : 直徑 1460mm× 高度 400mm) # 52: Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1280mm× 高度 560mm (無燈具 : 直徑 1280mm× 高度 400mm)



【吊 扇】 沖繩 2.0 系列手拉式 (* AC 可改 IC 壁切 / 遙控 , BLDC 可改遙控)

型 號 / 價 格

紅寶石			櫻花紅			天空藍		
26793	(#60)	NT:11000	26795	(#60)	NT:11000	26797	(#60)	NT:11000
26793A	(#52)	NT: 9200	26795A	(#52)	NT: 9200	26797A	(#52)	NT: 9200
26793B	(#60-BLDC)	NT:15500	26795B	(#60-BLDC)	NT:15500	26797B	(#60-BLDC)	NT:15500
26793C	(#52-BLDC)	NT:13500	26795C	(#52-BLDC)	NT:13500	26797C	(#52-BLDC)	NT:13500
26794	(燈具)	NT: 7200	26796	(燈具)	NT: 7200	26798	(燈具)	NT: 5300

青玉石		
26799	(#60)	NT:11000
26799A	(#52)	NT: 9200
26799B	(#60-BLDC)	NT:15500
26799C	(#52-BLDC)	NT:13500
26798	(燈具)	NT: 7500

燈具規格

26788- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)
26790- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)
26792- 塑膠 P.C (5 燈 + 夜)
26794- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)
26796- 玻璃 G.S (5 燈 + 夜)
26798- 塑膠 P.C (6 燈 + 夜)
26800- 玻璃 G.S (6 燈 + 夜)

沖繩 2.0 系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 100% 機體採HRSF安全鋼索
- 非低階的長纖A板葉片
- 升級版T22-PRO台灣馬達



26801 古銅金



26803 平光黑



26805 白色

【吊 扇】 沖繩 2.0 系列手拉式 (* AC 可改 IC 壁切 / 遙控 , BLDC 可改遙控)

型 號 / 價 格								
古銅金			平光黑			白色		
26801	(#60)	NT:11000	26803	(#60)	NT:11000	26805	(#60)	NT:11000
26801A	(#52)	NT: 9200	26803A	(#52)	NT: 9200	26805A	(#52)	NT: 9200
26801B	(#60-BLDC)	NT:15500	26803B	(#60-BLDC)	NT:15500	26805B	(#60-BLDC)	NT:15500
26801C	(#52-BLDC)	NT:13500	26803C	(#52-BLDC)	NT:13500	26805C	(#52-BLDC)	NT:13500
26802	(燈具)	NT: 7500	26804	(燈具)	NT: 5700	26806	(燈具)	NT: 5700

規格 / 尺寸	AC 馬達 - # 60: Ø188×t22 # 52: Ø188×t15（┤ ├×3 ） BLDC 馬達 - # 60: Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1460mm× 高度 560mm (無燈具 : 直徑 1460mm× 高度 400mm) # 52: Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1280mm× 高度 560mm (無燈具 : 直徑 1280mm× 高度 400mm)
	手拉式 / 燈具 -P.C(5 燈 + 夜)

哥倫布 Columbus
古銅系列



無附燈



26807 古銅

【吊 扇】 哥倫布 古銅系列　手拉式

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
古銅	#52: Ø188×t15/Ø153×t15 尺寸 : 直徑 1240mm× 高度 520mm (無燈具 : 直徑 1050mm× 高度 380mm)
26807　(#52-Ø188×t15) NT:9200 26807A (#52-Ø153×t15) NT:7800 26808　(燈具)　NT:5000	手拉式 / AC 馬達 燈具 -P.C(5 燈 + 夜) /（┤ ├×3 ）

圓弧型



26809B 紅豆杉

A. 紅木

B. 紅豆杉

C. 黃豆杉

D. 天空藍

【吊 扇】 圓弧型 系列　手拉式

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
紅豆杉	# 60: Ø188×t22
26809B (#60)　NT:11000 26810　(燈具) NT:　5300	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 -P.C.(6 燈 + 夜)

圓弧型
連體系列

- SHC高強度重磅合板葉片
- 機體採HRSF安全鋼索
- DC日本製電容模組驅動
- 獨家HDG手工石紋玻璃燈罩

A. 紅木

B. 紅豆杉

C. 黃豆杉

D. 天空藍

26811C 黃豆杉



【吊 扇】 圓弧型 系列　手拉式

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
黃豆杉	# 60: Ø188×t18
26811C (#60) NT:10200 26812 (燈具) NT: 5000	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 -P.C.(5 燈 + 夜)

平面型 連體系列

A. 紅木

B. 紅豆杉

C. 黃豆杉

D. 天空藍

26813A 紅木



【吊 扇】 平面型 系列　手拉式

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸
紅木	# 52: Ø188×t15 （┤ ├ ×3 無電流聲 ） 尺寸 : 直徑 1480mm× 高度 560mm
26813A (#52) NT:9200 26814 (燈具) NT:5000	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 -P.C.(5 燈 + 夜)

100% 台灣製造
DC & AC 衛浴通風扇



靜 “東培”靜音雙培林

Super Power 超吸力


鮮Fresh Air

【衛浴通風扇】 LOGO 經典款

型 號 / 價 格	規格 / 尺寸 / 認證			
白色	葉片長度	10cm	重量	1.24 公斤
26002 (DC- 全電壓) NT:2575 26002A (AC-110V) NT:1970 26002B (AC-220V) NT:2120	尺寸	L 210mm×W 210mm×H 170mm		
	電壓	附遙控 /DC 馬達 - 全電壓 /AC 馬達 -110V 或 220V/60Hz		
	材質	ABS 防火材質外殼	認証	國家級 CNS

特色		AC 110V/60Hz	AC 220V/60Hz
台灣市面上唯一採用”東培”高品質雙培林，低噪音、高效率、高靜音。馬達採同級通風扇最高轉速 (rpm)，抽風循環效果佳。	最大消耗功率 (W)	24	
	最大消耗電流 (A)	0.5	0.25
	最大排風量 (m3/h)	88	
	噪音值 (dBA)	30	
	產地	台灣製造	

100% 台灣製造 可訂製 AC 款
DC 變頻輕鋼架風扇



高い空気循環量

超省電 超靜音

【輕鋼架風扇】 14 吋 -DC 變頻輕鋼架風扇 附遙控

型 號 / 價 格	特色
白色 26004(#14/DC- 全電壓) NT: 6660	採四面開放風口結構，循環風量遠大於一般市面大多平面式循環扇，搭配雙培林靜音馬達，省電、風量大。

規格 / 尺寸 / 認證			
葉片長度	14 吋	重量	4 公斤
尺寸	L 605mm × W 605mm × H 200mm		
電壓	附遙控 / DC 馬達 / 全電壓 110V-220V / 60Hz		
認証	國家級 CNS、MIT、節能標章 (DC 款)	最大消耗功率 (W)	26
材質	ABS 塑膠	最大消耗電流 (A)	1.08A

青銅系列

穩帝仕 P.C 塑膠燈罩的特色：

・穩帝仕塑膠燈罩爲目前台灣市面厚度最高，採用 2.5mm 厚度的

・P.C 塑膠燈罩，能有效降低燈光反射至葉片與天花板的光影。



26816 【燈 具】

規格
玻璃 G.S(6 燈＋夜)
NT:7500



26818【燈 具】

規格
玻璃 G.S(5 燈＋夜)
NT:7200



26820 【燈 具】

規格
玻璃 G.S(3 燈＋夜)
NT:5500



26822 【燈 具】

規格
塑膠 P.C(6 燈＋夜)
NT:5300



26824【燈 具】

規格
塑膠 P.C(5 燈＋夜)
NT:5000



26826 【燈 具】

規格
塑膠 P.C(3 燈＋夜)
NT:4500

古銅系列



26828【燈 具】

規格
塑膠 P.C(6 燈＋夜)
NT:5300



26830【燈 具】

規格
塑膠 P.C(5 燈＋夜)
NT:5000



26832 【燈 具】

規格
塑膠 P.C(3 燈＋夜)
NT:4500

常用吊扇零配件



【遙控器】D01

* 訂購請提供吊扇尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式 : #60/#52/#42
2. 風速 (3 段): 高、中、低
3. 燈具：ON/OFF

NT:1580(含吊扇接收器)



【DC 遙控發射器】 F

* 訂購請提供吊扇尺寸

規格
1. 適用 DC 吊扇款式
2. 風速 6 段
3. 燈開關
4. 正反轉
5. 自然風 (高速、低速)

NT:1360



【遙控器】D03

* 訂購請提供吊扇尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式 : #60/#52/#42
2. 風速 (4 段): 1-4 速
3. 燈具：ON/OFF
4. 定時：1.3.6H

NT:1820(含吊扇接收器)



【遙控器】H

* 訂購請提供吊扇尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式 : #60/#52/#42
2. 風速 (4 段): 1-4 速
3. 燈具：ON/OFF
4. 定時：1.3.6H
5. 正反轉
6. 自然風

NT:2150(含吊扇接收器)

【吊管轉接頭】

型 號 / 價 格
(訂購請提供顏色)
TR1 黑、白色 - TR2 其他顏色 -



可延伸安裝高度

✓ 可以無限延伸 ✓ 組裝方便簡易安全

【 吊管 】

型 號 / 價 格
青銅 (訂購請提供顏色)
1/2 x 0.3 呎 (3.5"/9cm) 1/2 x 0.5 呎 (6"/15cm) 1/2 x 0.66 呎 (8"/20cm) 1/2 x 1.0 呎 (12"/30cm) 1/2 x 1.5 呎 (18"/45cm) 1/2 x 2.0 呎 (24"/60cm) 1/2 x 2.5 呎 (30"/75cm) 1/2 x 3.0 呎 (36"/90cm) 1/2 x 3.5 呎 (42"/105cm)

【電容器】

D04 電容器	規格：4.5uf
D05 電容器	規格：5uf
D06 電容器	規格：5.25uf
D07 電容器	規格：5.25+7+9uf
D08 電容器	規格：5+6+8uf
D10 電容器	規格：5.5+9+12uf
D12 變速開關	規格：D1-C 三電容
D13 變速開關	規格：D1 單電容
D14 燈開關	規格：二段
D15 燈開關	規格：三段
D17 電子開關	規格：三段



穩帝仕
wedes®



台灣製

節能標章970204合格證號

R51293
RoHS(Cr⁺⁶)

已通過國家標準檢驗局CNS3765